

Verkaufs- und Mietprogramm im Überblick!



BAUMASCHINEN - PROGRAMM



Multi-Bagger



Mini-Bagger



Midi-Bagger

Typ	Leistung	Grabtiefe	Schaufel
MINI CX	22,5 PS	2,54 m	0,25 m ³

ALLROUNDER

Leistung 22,5 PS, 30 km/h
Nutzlast 650 kg
Dieselmotor 3-Zylinder



Groundhog

Typ	Leistung	Einsatz	Grabtiefe
8008	12,7 PS	905 kg	1.690 mm
Micro	17,0 PS	1.138 kg	1.763 mm
Micro+	17,0 PS	1.312 kg	1.922 mm
8014	17,7 PS	1.564 kg	2.357 mm
8016	19,0 PS	1.590 kg	2.457 mm
8018	19,0 PS	1.662 kg	2.805 mm
8025	20,0 PS	2.700 kg	2.580 mm
8030	27,0 PS	3.200 kg	2.790 mm
8035	32,0 PS	3.700 kg	3.170 mm

Typ	Leistung	Einsatz	Grabtiefe
8040	47,0 PS	4,3 to.	3.341 mm
8045	47,0 PS	4,7 to.	3.542 mm
8052	47,0 PS	5,2 to.	3.995 mm
8060	58,0 PS	6,0 to.	4.133 mm
8080 ZTS	58,0 PS	8,2 to.	4.214 mm

HOCHBEGABTE BAUMASCHINEN!



Mobil-Bagger



ab 7,5 to.

Ketten-Bagger



bis 46 to.

Ketten-Bagger

Typ	Leistung	Einsatz	Löffel
JS 130	92,5 PS	13,6 to.	0,6 m ³
JS 145	109,0 PS	13,8 to.	0,8 m ³
JS 160	109,0 PS	16,5 to.	0,9 m ³
JS 175	138,0 PS	16,7 to.	1,2 m ³
JS 200	138,0 PS	20,1 to.	1,5 m ³

Typ	Leistung	Einsatz	Löffel
JZ 70 Mono	58,0 PS	7,5 to.	0,6 m ³
JZ 70 Offset	58,0 PS	8,0 to.	0,6 m ³
JS 110 LC	90,1 PS	12,2 to.	0,6 m ³
JS 130 LC	95,0 PS	13,4 to.	0,8 m ³
JS 140 LC	98,0 PS	15,1 to.	0,8 m ³
JS 160 LC	109,0 PS	16,2 to.	0,7 m ³
JS 180 LC	109,0 PS	18,1 to.	0,7 m ³
JS 190 LC	131,4 PS	19,5 to.	0,9 m ³
JS 200 LC	138,0 PS	20,5 to.	1,3 m ³
JS 210 LC	138,0 PS	21,5 to.	1,3 m ³

Typ	Leistung	Einsatz	Löffel
JS 220 LC Mono	138,0 PS	22,1 to.	1,5 m ³
JS 220 Long R.	138,0 PS	22,1 to.	0,9 m ³
JS 220 LC TAB	138,0 PS	23,2 to.	1,2 m ³
JS 240 NLC	163,0 PS	24,5 to.	1,6 m ³
JS 260 NLC	163,0 PS	25,4 to.	1,8 m ³
JS 260 NLCTAB	163,0 PS	26,8 to.	1,6 m ³
JS 330 NLC	274,6 PS	31,9 to.	2,0 m ³
JS 460 LC	305,0 PS	45,4 to.	2,6 m ³
Abbruchbagger			
JS 220 LC XD	138,0 PS	22,6 to.	1,5 m ³
JS 260 NLC XD	163,0 PS	26,2 to.	1,8 m ³
JS 330 NLC XD	274,6 PS	32,7 to.	2,0 m ³

Diese Maschinen können Sie natürlich auch käuflich erwerben. Fordern Sie einfach ein Angebot an! Günstige Werks-Finanzierungen mit einem effektiven Jahreszins ab 0,99 % sind möglich!

KLARMANN - LEMBACH ☎ **0 95 22 - 92 20 - 0 97483 Eitmann**

Verkaufs- und Mietprogramm im Überblick!



BAUMASCHINEN - PROGRAMM



ab 0,8 m³

Radlader

Typ	Leistung	Einsatz	Schaufel
406	56,0 PS	4,9 to.	0,8 m ³
407 ZX	67,0 PS	4,8 to.	0,8 m ³
408 ZX	67,0 PS	5,0 to.	0,8 m ³
409 ZX	67,0 PS	5,3 to.	1,0 m ³
TM 300	110,0 PS	8,1 to.	1,0 m ³



ab 1,5 m³

Radlader

Typ	Leistung	Einsatz	Schaufel
411 HT	85,3 PS	8,7 to.	1,4 m ³
416 HT	113,0 PS	8,8 to.	1,6 m ³
426 HT	142,0 PS	12,7 to.	2,0 m ³
426 ZX	142,0 PS	13,1 to.	2,0 m ³
436 HT	165,0 PS	14,5 to.	2,6 m ³
436 ZX	165,0 PS	15,0 to.	2,6 m ³
456E ZX	207,0 PS	20,1 to.	3,7 m ³
456 HT	207,0 PS	21,0 to.	3,7 m ³



Baggerlader

Typ	Leistung	Grabtiefe	Schaufel
1 CX	47,0 PS	2,5 m	0,28 m ³
2 CX	63,0 PS	3,0 m	0,60 m ³
3 CX	90,1 PS	5,9 m	1,00 m ³
4 CX	97,6 PS	5,9 m	1,10 m ³
3 CX PC	90,1 PS	5,9 m	1,00 m ³
4 CX PC	97,6 PS	5,9 m	1,10 m ³

HOCHBEGABTE BAUMASCHINEN !



Teleskopen

Typ	Hubleistung	Hubhöhe	Reichweite
541-70	4.100 kg	7,00 m	3,70 m
535-95	3.500 kg	9,50 m	6,52 m
533-105	3.300 kg	10,50 m	6,91 m
535-125	3.500 kg	12,50 m	8,00 m
535-140	3.500 kg	13,80 m	9,50 m
540-140	4.000 kg	14,00 m	9,25 m
540-170	4.000 kg	16,80 m	12,50 m



Robot

Typ	Leistung	Einsatz	Nutzlast
160	44,0 PS	2.410 kg	600 kg
170	47,0 PS	2.510 kg	700 kg
190	70,0 PS	3.500 kg	900 kg
180 T	60,0 PS	3.630 kg	820 kg
190 T	70,0 PS	4.400 kg	900 kg
1110 T	82,0 PS	4.625 kg	1.020 kg



Dumpster

Typ	Leistung	Ladefähigkeit	Breite
TD 7	9,5 PS	710 kg	755 mm
TD 10	13,6 PS	800 kg	785 mm
TD 10SL	13,6 PS	750 kg	800 mm

Diese Maschinen können Sie natürlich auch käuflich erwerben. Fordern Sie einfach ein Angebot an! Günstige Werks-Finanzierungen mit einem effektiven Jahreszins ab 0,99 % sind möglich!

KLARMANN - LEMBACH ☎ **0 95 22 - 92 20 - 0 97483 Eitmann**

Verkaufs- und Mietprogramm im Überblick!

TEREX EARTHMOVING - PROGRAMM



Dumper-Knickgelenkt

Typ	Leistung	Mulde	Nutzlast	Typ	Leistung	Mulde	Nutzlast	Typ	Leistung	Mulde	Nutzlast
TA 25	300,0 PS	13,5 m ³	25,0 to.	TA 30	385,0 PS	17,5 m ³	31,0 to.	TA 40	450,0 PS	23,3 m ³	42,0 to.
TA 27	365,0 PS	15,5 m ³	27,0 to.	TA 35	400,0 PS	21,0 m ³	37,5 to.				



WO KRAFT & GRÖSSE ENTSCHEIDEND SIND!



Dumper-Starr

Radlader

Motorgrader

Typ	Leistung	Mulde	Nutzlast	Typ	Leistung	Schaufel	Gewicht	Typ	Leistung	Scharrbreite	Gewicht
TR 35	400,0 PS	19,4 m ³	35,0 to.	TL 360	241,0 PS	3,6 m ³	22,6 to.	TG 110	132,0 PS	335,0 mm	11,5 to.
TR 45	525,0 PS	26,0 m ³	45,0 to.	TL 420	283,0 PS	4,2 m ³	23,2 to.	TG 150	163,0 PS	366,0 mm	14,5 to.
TR 60	650,0 PS	35,0 m ³	60,0 to.	TL 450	326,0 PS	4,5 m ³	23,5 to.	TG 190	176,0 PS	366,0 mm	18,7 to.
TR 70	1.050,0 PS	41,5 m ³	72,0 to.	TL 510	389,0 PS	5,5 m ³	30,0 to.	TG 210	229,0 PS	392,0 mm	21,0 to.
TR 100	1.050,0 PS	57,0 m ³	91,0 to.								



Diese Maschinen können Sie natürlich auch käuflich erwerben. Fordern Sie einfach ein Angebot an! Günstige Werks-Finanzierungen mit einem effektiven Jahreszins ab 0,99 % sind möglich!

KLARMANN - LEMBACH ☎ **0 95 22 - 92 20 - 0 97483 Eitmann**

Verkaufs- und Mietprogramm im Überblick!

- MASCHINENPROGRAMM



Dumper-Knickgelenkt

Typ	Leistung	Mulde	Nutzlast
150 AHG	23,0 PS	0,8 m ³	1,5 to.
350 AHG	50,0 PS	2,2 m ³	3,5 to.
600 AHG	87,0 PS	3,1 m ³	6,0 to.
900 AP	104,0 PS	5,0 m ³	9,0 to.



Multitalente

Typ	Leistung	km/h	Nutzlast
M 300 H	86,0 PS	ca. 70	3,0 to.

- ALLRAD ! -
Anhängelast von 3,5 to. !

Typ	Leistung	km/h	Nutzlast
M 50	28,4 PS	ca. 60	500 kg

- ALLRAD ! -



Geländestapler

Typ	Leistung	Hubkraft	Gewicht
C 11 M	18,0 PS	1,3 to.	2.050 kg
C 150 H	34,0 PS	1,5 to.	2.600 kg
C 200 H	52,0 PS	2,5 to.	4.200 kg
C 350 H	64,0 PS	3,5 to.	5.600 kg
C 400 H	102,0 PS	4,0 to.	8.500 kg
C 500 H	102,0 PS	5,0 to.	9.000 kg
C 600 H	102,0 PS	6,0 to.	10.170 kg



Ingersoll-Rand - PRODUKTREIHE



Dieseldieselmotoren

Typ	Leistung	Druck
IR 7/21	2,0 m ³ /min	7,0 bar
IR 7/31	3,0 m ³ /min	7,0 bar
IR 7/41	4,0 m ³ /min	7,0 bar
IR 7/51	5,0 m ³ /min	7,0 bar
IR 7/71	7,0 m ³ /min	7,0 bar
IR 9/110	10,5 m ³ /min	8,6 bar
IR 10/105	10,5 m ³ /min	10,3 bar
IR 10/170	17,5 m ³ /min	12,0 bar
IR 21/215	21,0 m ³ /min	20,0 bar
IR 25/300	30,0 m ³ /min	25,0 bar



Stromerzeuger

Typ	Spezifikation
QAS - 10	10 kVA auf Rahmen
QAS - 20	20 kVA auf Rahmen
G 27 WP	80 km/h auf Fahrwerk
G 40 WP	80 km/h auf Fahrwerk
G 60 WP	80 km/h auf Fahrwerk
QAS - 85	85 kVA auf Fahrwerk
QAS - 125	100 kVA auf Fahrwerk
QAS - 150	125 kVA auf Rahmen
QAS - 220	195 kVA auf Rahmen
QAS - 300	300 kVA auf Rahmen



Elektrokompresseuren

Typ	Leistung	Druck	
UNIGY	5,5 kW	0,88 m ³ /min	7,0 bar
	7,5 kW	1,19 m ³ /min	7,0 bar
	11,0 kW	1,70 m ³ /min	7,0 bar
NIRVANA	45,0 kW	7,4 m ³ /min	7,0 bar
	75,0 kW	13,3 m ³ /min	7,0 bar
	110,0 kW	20,6 m ³ /min	7,0 bar
	160,0 kW	28,1 m ³ /min	7,0 bar

Diese Maschinen können Sie natürlich auch käuflich erwerben. Fordern Sie einfach ein Angebot an! Günstige Werks-Finanzierungen mit einem effektiven Jahreszins ab 0,99 % sind möglich!

KLARMANN - LEMBACH ☎ **0 95 22 - 92 20 - 0 97483 Eitmann**