



**Willibald Klarmann - Industriestr. 29 - D-97483 Eltmann**

Industriestraße 29  
D-97483 Eltmann  
Tel. +49 9522 9220-0  
Fax +49 9522 9220-88  
info@klarmann.de  
**www.klarmann.de**  
**www.us-cars.center**



### Miet- und Service-Center

Eltmann 09522 9220-0  
Baierdorf 09133 2109  
Dettelbach 09302 931500  
Suhl 036846 61355



**KL NEWS JULI 2015**

## Rückblick Open Days 2015

### Unser Projekt 2015 ist abgeschlossen - Campingworld by KLARMANN

Im amerikanischen Ambiente mit XXL-Pavillon haben vier RV-Trailer Stellplätze mit Abwasser-/ TV-Anschluss und WLAN um Ihnen unsere Trailer in voller Funktionstüchtigkeit zu präsentieren.



Am 20. und 21. Juni 2015 kamen Interessierte der Baumaschinenbranche sowie des US Lifestyles voll auf ihre Kosten. Bei unserer diesjährigen Hausausstellung stand neben den Baumaschinen auch der US-Bereich voll im Mittelpunkt. Dem Regenwetter wurde getrotzt, die Besucher stürmten nach Eltmann. Stolz präsentierte Willibald Klarmann seine Campingworld mit vier kompletten Dockstationen und den gigantischen Pavillon - ein Einzelstück - in Handarbeit vom Klarmann-Team angefertigt. Am Samstagabend wurde die Dodge Partynight gefeiert, mit großem Buffet - direkt aus der Teleskopenschaukel und Limousinenservice zur Cocktailbar nach Lembach. Für PS-Begeisterte hatten wir Samstag und Sonntag zusammen mit ISUZU die Roadshow organisiert, bei der man den D-Max im Offroadgelände bis ans Limit testen konnte. Das allseits beliebte und bekannte Baggerspiel wurde natürlich auch wieder veranstaltet. Gewinner in diesem Jahr war Jochen Rother, Inhaber der Firma Kajo's Baumfällungen aus Forchheim. In 56 Sekunden hat er alle zehn Bälle mit der Baggerschaukel in die Tonne geworfen und darf sich nun auf eine Woche Florida mit der Familie freuen. Eine gelungene Veranstaltung mit insgesamt mehr als 1.000 Besuchern, die die Power von Klarmann-Lembach live erleben konnten.



# NEU bei uns im Mietpark



## HYDREMA *Muldenkipper 922D*

**Geringes Eigengewicht und ausgezeichnete Eigenschaften im Gelände!** Mit diesem Muldenkipper können Sie unter extremsten Bedingungen in schwerstem Gelände bei geringstem Bodendruck fahren. Gleichzeitig ist der 922D straßentauglich bis 50 km/h. Mit einer Nutzlast von ca. 20 t können Sie problemlos Ihr Material transportieren - **das kann kein anderer Dumper!**



### *Hydrema Muldenkipper 922D*

<b>Motor:</b>	Cummins 6-Zylinder QSB
<b>Leistung:</b>	194 kW (264 PS)
<b>Hubraum:</b>	6,7 l
<b>Leergewicht:</b>	15.800 kg
<b>Nutzlast:</b>	20.000 kg
<b>Gesamtbreite:</b>	2.870 mm
<b>Max. Muldeninhalt:</b>	12,0 m <sup>3</sup>

Monat	Woche	Tag
150,-	200,-	225,-

Tages-Mietpreis bei Mietdauer

Mietpreis pro Tag in Euro, zzgl. MwSt. Die Tagesmiete wird auf Grundlage einer Schichtzeit von 8 Std. berechnet. Jede weitere Std. (bis max. 4 Std.) wird als 1/8 der Tagesmiete berechnet. Preise ohne Betriebsstoffe und Maschinenbruchversicherung.



## TEREX | TRUCKS

A DIVISION OF VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

*Back to*

## KLARMANN-LEMBACH



*Mehr als 15 Maschinen  
stehen für Sie zur Miete bereit!*



Knickgelenkte Dumper von **27 - 40 t Nutzlast**  
Muldenkipper von **35 - 100 t Nutzlast**

Zur **Miete** oder zum **Kaufen**, vom Dumper-Profi mit **mehr als 20 Jahren Erfahrung** bei diesem Produkt!

[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

2015-07-02 / Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

**KLARMANN-LEMBACH 09522 9220-0 97483 Eitmann**

# Kleingeräteaktion



## ESE MTA doppelwandig

**2.690,—**

zzgl. 95,— Anlieferungskosten

**Volumen:** ..... 1.000 l  
**Gewicht:** ..... 430 kg  
**Maße (LxBxH):** 1.500x1.200x1.190 mm  
**Zulassung:** ..... D/BAM 7298/31A

## ESE MTA-P Mobile Pickup Tankstelle

**1.750,—**

zzgl. 95,— Anlieferungskosten

**Volumen:** ..... 450 l  
**Gewicht:** ..... 185 kg  
**Maße (LxBxH):** 1.000x1.000x920 mm  
**Zulassung:** ..... D/BAM 12500/31A

**Ausführung:** Stahl-feuerverzinkt | doppelwandig (nur MTA) | keine zeitliche Verwendungsbeschränkung | UN-Zulassung für den Transport von Diesel-Kraftstoff nach ADR/RID | diebstahlgeschützte Deckelausführung | robuste, stapelbare Konstruktion (nur MTA) | kein ADR-Führerschein und besondere Fahrzeugbeschilderung nötig

**Ausrüstung:** Elektropumpe: 12, 24 oder 230 V - optional mit Handpumpe | Zapfpistole: automatischer Stopp und 6 m Schlauch | Zählwerk | Grenzwertgeber | separater Stauraum (nur MTA-P) | Einfüllöffnung NW 50 mit TW-Kupplung VK 50 und MB 50 | Füllstandsanzeiger | automatische Be- und Entlüftung durch Sicherheitsventil | manuelle Entlüftungseinrichtung mittels Kugelhahn | Reinigungsöffnung NW 150 (MTA NW 300) | Dokumentenfach im Deckel | abschraubbarer Zapfpistolenhalter



## Weber SRV 590

**Motor:** ..... Honda GXR120  
**Leistung:** ..... 2,8 kW (3,8 PS)  
**Schlagzahl:** ..... 700 1/min  
**Stempfußbreite:** ..... 280 mm  
**Gewicht:** ..... 62 kg

Die leistungsstarke Klasse der Vibrationsstampfer für jeden Einsatz, in jedem Graben. Leistungsfähiger Luftfilter, Blockschlagsicherung und 4-fach gerippter Faltenbalg sorgen u. a. für eine hohe Betriebssicherheit.

**1.750,—**

## Weber CF 2

**Motor:** ..... Honda GX160  
**Leistung:** ..... 2,7 kW (3,7 PS)  
**Zentrifugalkraft:** ..... 15 kN  
**Arbeitsbreite:** ..... 450 mm  
**Gewicht:** ..... 83 kg

Der Einstieg in eine neue Verdichtungs-kategorie: Vibrationsplatten mit Vorlauf von Weber MT. Leistungsstark, vielseitig, praktisch und mit hohem Bedienkomfort. Ein umlegbarer Führungsbügel erleichtert den Transport.

**1.250,—**



**Umweltschutz wird belohnt!** Beim Kauf eines Weber-Produktes mit schadstoffarmen Honda-Motoren können BG-Bau-Mitglieder eine Prämie bis max. 500,— pro Maschine kassieren.



## Weber CR 3

**Motor:** ..... Honda GX270  
**Leistung:** ..... 4,6 kW (6,3 PS)  
**Zentrifugalkraft:** ..... 35 kN  
**Arbeitsbreite:** ..... 500 (600) mm  
**Gewicht:** ..... 203 - 224 kg

Bodenverdichter mit Vor- und Rücklauf wie Sie ihn brauchen, z. B. im GaLa-Bau, im Wegebau oder im Hochbau. Mit modernster Technik, hoher Leistung, optimaler und langlebiger Qualität. Serienmäßig ausgestattet mit hydr. Umschaltung, selbstspannender Fliehkraftkupplung, Schutzrahmen und Kranöse.

**3.300,—**

Mehrpreis für Hatz Dieselmotor + 500,— (keine Förderung möglich!)

## Weber CR 7

**Motor:** ..... Honda GX390  
**Leistung:** ..... 7,0 kW (9,5 PS)  
**Zentrifugalkraft:** ..... 65 kN  
**Arbeitsbreite:** ..... 650 (800) mm  
**Gewicht:** ..... 475 - 479 kg

Fortschritt und Qualität haben eine neue Form gefunden: die schwere CR-Klasse von Weber MT mit Vor- und Rücklauf. Zur Serienausstattung gehören Elektrostart, hydr. Umschaltung, selbstspannende Fliehkraftkupplung und Schutzrahmen mit Motorverkleidung.

**6.650,—**

Mehrpreis für Hatz Dieselmotor + 1.000,— (keine Förderung möglich!)

[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

2015-07-03 / Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

KLARMANN-LEMBACH 09522 9220-0 97483 Etmann

## Husqvarna Tischsäge TS 350 E



**959,-**

Halbautom. ein- und ausklappbare Standbeine  
Sägekopf bis 45° neigbar  
Trennscheibenschutz

<b>Leistung:</b>	2,2 kW (3,0 PS)
<b>Spannung:</b>	230 V
<b>Nass-/ Trockenschnitt:</b>	Nass
<b>Ø Trennscheibe:</b>	350 mm
<b>Max. Schnitttiefe:</b>	100 mm
<b>Max. Schnittlänge:</b>	700 mm
<b>Gewicht:</b>	9,2 kg
<b>Abmessungen (LxBxH):</b>	1.120x600x600 mm

Die TS 350 E ist eine effiziente Steintrennsäge mit hoher Schnittleistung für verschiedene Baustoffe. Der robuste Einzelrahmen bietet hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer. Aufgrund der klappbaren Standbeine kann die Maschine problemlos von einer Person gehandhabt werden.

## Husqvarna Allround-Trennschleifer K 760 II



<b>Hubraum:</b>	73,5 ccm
<b>Leistung:</b>	3,7 kW (5,0 PS)
<b>Vibrationen an Handgriffen:</b>	2,4 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson:</b>	101 dB(A)
<b>Garantierter Schalleistungspegel, LWA:</b>	115 dB(A)
<b>Ø Trennscheibe:</b>	350 mm
<b>Max. Schnitttiefe:</b>	125 mm
<b>Gewicht:</b>	9,8 kg

Easy-Start-System  
Vibrationsarm  
Wartungsarm

inkl. 3x Trennscheibe MT 15  
(350 mm)

**999,-**

Bestseller von Husqvarna. Leichtes Gerät mit durchdachter Ergonomie in jedem Detail. Das fantastische Gewichts-/ Leistungsverhältnis, das problemlose Starten und die äußerst geringen Vibrationen (unter 2,5 m/s<sup>2</sup>) bedeuten geringe Belastung und maximierte Arbeitszeit.



**1.899,-**

Tiefenanzeige  
Großer Wassertank

## Husqvarna Fugenschneider FS 400 LV

<b>Motor:</b>	Honda
<b>Max. Leistung:</b>	8,7 kW (11,8 PS)
<b>Ø Diamanttrennscheibe:</b>	450 mm
<b>Max. Schnitttiefe:</b>	162 mm
<b>Gewicht:</b>	99 kg
<b>Abmessungen (LxBxH):</b>	1.150x590x940 mm

Robuster, benzinbetriebener und sehr anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider mit verstellbaren Handgriffen, die eine ergonomische Arbeitsposition ermöglichen. Die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität.

## MTS Kehrmachine Typ 1505



<b>Arbeitsbreite (mit Seitenbesen):</b>	1.500 (1.800) mm
<b>Gewicht (mit Seitenbesen):</b>	400 (450) kg
<b>Antrieb:</b>	eigener hydr. Radantrieb
<b>Schmutzbehältervolumen:</b>	210 l
<b>Ø Kehrwalzen:</b>	420 mm
<b>Wassertankvolumen:</b>	100/200 l
<b>Gewicht Wassersprüheinrichtung:</b>	12 kg

**Verkaufsschlager  
2014**

**4.491,-**

Sonderausstattung:  
Seitenbesen rechts + 895,-  
Ø 650 mm mit eigenem hydr. Antrieb  
Wassersprühvorrichtung 12 V + 828,-  
mit Sprühdüsen und 100 l Wassertank

**Diese Maschine kann jeder brauchen!**

**! Eigenantrieb:** Die Kehrmachine wird vom Trägerfahrzeug nur geschoben, durch die stabilen Hydraulikradmotoren wird die Walze (und der Seitenbesen) mit Öl versorgt. Somit fällt der Hydraulikanschluss am Trägerfahrzeug weg. Wartungsfrei und vollgekapselt für ein fast staubfreies Kehren. Gabelaufnahme für Radlader oder Stapler mit Klemmschrauben, Sicherungsbügel und Schwimmstellung für einwandfreies Kehren auf unebenem Gelände. Besensatz aus 100 % Poly.

[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

2015-07-04 / Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

KLARMANN-LEMBACH ☎ 09522 9220-0 97483 Eltmann

# Wir erneuern unseren TYM-Fuhrpark

## Abverkauf der Demomaschinen zu günstigen Preisen



mit nur 15 Betriebsstd.

**19.990,-**

### TYM T 273 mit Kehrmaschine

<b>Leistung:</b>	19,8 kW (27 PS)
<b>Getriebeart:</b>	HST
<b>Höchstgeschwindigkeit:</b>	17 km/h
<b>Hubkraftheckhydraulik:</b>	750 kg
<b>Einhebelsteuerung mit 2 DW mittig</b>	
<b>Zusatzsteuergeräte:</b>	1 Satz DW
<b>3-Punkt-Heckhydraulik:</b>	KAT-1
<b>Gewicht:</b>	750 kg

**Lieferumfang:** Rasenbreitreifen | Frontkraftheber | Kabine | Heizung

**inkl. Frontkehrmaschine Hydroantrieb:** Bürsten-Ø 520 mm | Arbeitsbreite 1.550 mm | Laufräder höhenverstellbar 200x50 mm | stabiles verwindungssteifes Gehäuse | starker Gerotermotor/Industrie | Dreipunktanbau KAT-1 | Kuppeldreieck Adapter KAT-1 | hydraulisch schwenkbar

### TYM T 353 mit Frontmulcher

<b>Leistung:</b>	26,1 kW (35 PS)
<b>Getriebeart:</b>	HST
<b>Höchstgeschwindigkeit:</b>	22 km/h
<b>Hubkraftheckhydraulik:</b>	1.200 kg
<b>Einhebelsteuerung mit 2 DW mittig</b>	
<b>3-Punkt-Heckhydraulik:</b>	KAT-1
<b>Gewicht:</b>	1.400 kg



mit nur 80 Betriebsstd.

**19.500,-**

**Lieferumfang:** Heckhydraulik | Anhängerkupplung | 2x Hydraulikanschlüsse | Rasenbreitreifen | Frontzapfwelle 1.000 U/min | Frontkraftheber | Dreiecksaufnahme | Getriebe

**inkl. Mulchmäher Scorpion 1600:** Dreipunktanbau für Fronthydraulik | Einsatzgewicht 210 kg | Breite 1.800 mm | "Y"-Messers zum Mähen und Mulchen | Stärke 4 mm | Heckwalze höhenverstellbar | Leistungsaufnahme 16,2 - 22 kW (22 - 30 PS) über Gelenkwelle



mit nur 45 Betriebsstd.

**23.900,-**

### TYM T 433 mit Frontlader

<b>Leistung:</b>	31,6 kW (43 PS)
<b>Getriebeart:</b>	Synchron Wendeschaltung
<b>Höchstgeschwindigkeit:</b>	20 km/h
<b>Hubkraftheckhydraulik:</b>	1.200 kg
<b>Einhebelsteuerung mit 2 DW mittig</b>	
<b>3-Punkt-Heckhydraulik:</b>	KAT-1
<b>Gewicht:</b>	2.000 kg

**Lieferumfang:** Radio | Klimaanlage | Heckhydraulik | Anhängerkupplung | Industriebereifung

**inkl. Industrie Einfahrfrontlader:** mit Euro Schnellwechsel | inkl. Parallelführung und Ladeschaufel 1.500 mm | Hubkraft ca. 1 t



[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

2015-07-05 / Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

KLARMANN-LEMBACH ☎ 09522 9220-0 97483 Eitmann



## JCB Teleskoplader 525-60 HiViz Con

**43.900,-**

<b>Motor:</b>	JCB Diesel by Kohler Tier 4f
<b>Leistung:</b>	55 kW (74 PS)
<b>Hubraum:</b>	2,5 l
<b>Betriebsgewicht:</b>	5.490 kg
<b>Gesamthöhe:</b>	1.890 mm
<b>Gesamtbreite:</b>	1.840 mm
<b>Gesamtlänge:</b>	4.000 mm
<b>Max. Nenntragfähigkeit:</b>	2.500 kg
<b>Max. Hubhöhe:</b>	6.000 mm
<b>Höchstgeschwindigkeit:</b>	20 km/h

**NEU!**  
kompakt &  
leistungsstark

ROPS/FOPS-Kabine, untere Türhälfte mit Glasscheibe, mechanisch gefederter Sitz, Stoffbezug, Sicherheitsgurt, keine Abgasnachbehandlung, 2-Stufen Hydrostatantrieb, Hydraulikleistung 80 l/min mit Zahnradpumpe, 3x manuelle Lenkartverstellung, LiveLink Telematik-System, Abschleppkupplung, Galaxy 12-16.5 Industrieprofil Bereifung, Selbstsperrdifferenzial in der Vorderachse (LSD), Einhebelsteuerung inkl. 1x Zusatzkreis, mechanischer Schnellwechsler Q-Fit, 2x Arbeitsscheinwerfer vorne, Gabeln 1.000x45x1.200 mm wellengeführt für Q-Fit



## Doosan Gabelstapler D-30 G

<b>Motor:</b>	4-Zylinder Yanmar
<b>Leistung:</b>	37 kW (50 PS)
<b>Hubraum:</b>	3,3 l
<b>Treibstoffart:</b>	Diesel
<b>Gesamtbreite:</b>	1.288 mm
<b>Schutzdachhöhe:</b>	2.160 mm
<b>Gesamtgewicht:</b>	4.460 kg
<b>Hublast Kapazität:</b>	3.000 kg
<b>Lastschwerpunkt:</b>	500

**16.950,-**  
+ Frachtkosten-  
anteil 500,-

nur solange  
Vorrat reicht!



Mehrpreis:  
Halbkabine (= Dach mit Scheibe für  
bessere Sicht nach oben sowie Front-  
scheibe mit Scheibenwischer) + 750,-

**Super Preis möglich durch Großeinkauf im Seecontainer!**

Triplex-Mast mit 4.710 mm Hubhöhe, 4-fache SE-Bereifung, 3 Ventile für Anbaugeräte, Sitz mit Gurt, 2 Rückspiegel, Rückfahralarm, Beleuchtung allgemein, 2x Arbeitsleuchten vorne montiert, Lenkrad-Drehknopf, Lastenschutzgitter, Gabelzinken 1.200 mm, integrierter Seitenschieber



## Doosan Handhubwagen

<b>Tragkraft:</b>	2.500 kg
<b>Gabellänge:</b>	1.150 mm
<b>Hubwagenbreite:</b>	520 mm

**289,-**

Lenkrad und Lastrollen aus Polyurethan, Deichsel und Gabel aus Stahl, Tandem-Lastrollen, ergonomischer, gummierter Deichselgriff, langlebige und wartungsfreie Hydraulikeinheit, strapazierfähiger, hochwertiger Profilstahlrahmen, Ein- und Ausfahrrollen unter der Gabelspitze ermöglichen eine seitliche Paletten-Aufnahme, integrierte Gewichtskontrolle



[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

KLARMANN-LEMBACH ☎ 09522 9220-0 97483 Eitmann