



**Willibald Klarmann - Industriestr. 29 - D-97483 Eltmann**

Industriestraße 29  
D-97483 Eltmann  
Tel. +49 9522 9220-0  
Fax +49 9522 9220-88  
info@klarmann.de  
**www.klarmann.de**  
**www.us-cars.center**



### Miet- und Service-Center

Eltmann 09522 9220-0  
Bamberg 0951 96225-0  
Baierdorf 09133 2109  
Dettelbach 09302 931500  
Suhl 036846 61355



## JULI

**NEU bei uns im Verkauf!**

## DRESSTA Planierraupen

**Robust und mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis - die beste Alternative! Planierraupen von 8 bis 68 Tonnen sowie einer Leistung von 94 bis 536 PS.**

Seit 1934 werden in Polen hochwertige Planierraupen und Radlader gebaut und weltweit verkauft. Mehr als 20.000 Planierraupen von DRESSTA sind weltweit im Einsatz. Durch eine Kooperation mit Komatsu floss viel neue Technologie in DRESSTA Baumaschinen ein.



**Einführungspreis ab**  
**139.900,-**  
Demomaschine 2016

### DRESSTA TD-14R STD

Motor:	6-Zyl. Cummins QSB6.7
Leistung:	119 kW (160 PS)
Einsatzgewicht:	16.020 kg
Bodenplattenbreite:	560 mm
Kapazität:	bis zu 4,28 m <sup>3</sup>
Transportbreite:	2.950 mm

**Serienausstattung:** Klimaanlage, Heizung, ROPS-Kabine, 4x Scheibenwischer mit Waschanlage, 4x Arbeitsscheinwerfer vorne, 2x Arbeitsscheinwerfer hinten, Rückfahralarm, getöntes Sicherheitsglas, Sicherheitsgurte, gefederter Luxus-Luftfahrersitz mit Armlehne, Sonnenrollo vorne, Dreifachsteuerventil - fertig für Ripperbetrieb, Warnleuchten, Wasserabscheider, Multifunktionsjoystick, Lastschaltgetriebe mit 3x Vorwärtsgang und 3x Rückwärtsgang, 7x Laufrollen, Semi-U-Planierschild 4,28 m<sup>3</sup>

**OPTIONAL - MEHRPREIS (auf Anfrage)**  
6-Wege-Schild, Schwenk und Tilt Heckaufreißer mit 3 Zähnen  
LT-Laufwerk mit 8 Laufrollen  
Kettenplatten mit 610 mm



### DRESSTA TD-40

Leistung:	394 kW (536 PS)
Einsatzgewicht:	67.700 kg
Kapazität:	39,8 m <sup>3</sup>



Europas größter Hersteller von Baumaschinen ist weltweit mit ca. 15 Fabriken und ca. 70.000 produzierten Baumaschinen pro Jahr einer der Marktführer dieser Branche. Ihr Vorteil dabei: hoher Wiederverkaufswert der Maschinen, da weltweites Händlernetzwerk vorhanden.

Die JCB Radlader aus dem Programm der JCB Kompaktmaschinen überzeugen durch ihr breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Dank ihrer hohen Hubleistung und der großräumigen Anti-Stress-Kabine sind die Kompaktrader von JCB Baumaschinen auch für jeden Fahrer eine wahre Freude.

## JCB 406

<b>Motor:</b>	JCB by Kohler KDI 2504 M
<b>Leistung:</b>	36,4 kW (49 PS)
<b>Kipplast, geknickt:</b>	3.250 kg
<b>Schaufelinhalt:</b>	0,8 m <sup>3</sup>
<b>Breite:</b>	1.727 mm
<b>Gewicht:</b>	5.020 kg
<b>Bereifung:</b>	12.5x18 10 PR



**Dunlop Breitreifen**  
405/70R18 SPT9

**1.584,—**

**inkl. Schaufel und Gabel**  
**Emissionsstufe EU IIIA**

**Serienausstattung 406 und 407:** 2-stufiger hydrostatischer Fahrtrieb, Beleuchtungsanlage gem. StVZO, Parallelhubgerüst mit Hub- und Kippzylinder, Standardkabine, Heizung, 20 km/h-Version, Achsen mit Selbstsperrdifferenzial in Vorder- und Hinterachse, manuelle Einhebelsteuerung mit 3 Steuerkreisen, hydraulischer Schnellwechsler, Standardschaufel (0,8 m<sup>3</sup>, 1.750 mm breit) mit Zähnen und Zahnschutz, Palettengabel und Gabelträger (1.200 mm Gabeln), Batterie Hauptschalter unter Motorhaube verlegt, Radiovorbereitung, 2x Arbeitsscheinwerfer vorne, Rückenlehnenverlängerung für Fahrersitz, Schaufelpositionsanzeige | Optionale Zusatzausstattung gegen Aufpreis möglich.

**Kaufpreis**  
**36.990,—**

**Mietkauf schon ab 551,— monatlich möglich**

bei 60 Mo. Laufzeit, 1,99 % eff. Jahreszins und 15 % Anzahlung

## JCB 407

**Dunlop Breitreifen**  
405/70R18 SPT9

**1.584,—**

**inkl. Schaufel und Gabel**  
**OHNE Rußpartikelfilter**  
**Emissionsstufe EU IIIB**



<b>Motor:</b>	JCB by Kohler KDI 2504 TCR
<b>Leistung:</b>	48 kW (64 PS)
<b>Kipplast, geknickt:</b>	3.326 kg
<b>Schaufelinhalt:</b>	0,8 m <sup>3</sup>
<b>Breite:</b>	1.727 mm
<b>Gewicht:</b>	5.210 kg
<b>Bereifung:</b>	12.5x10 18 PR

**Kaufpreis**  
**38.990,—**

**Mietkauf schon ab 581,— monatlich möglich**

bei 60 Mo. Laufzeit, 1,99 % eff. Jahreszins und 15 % Anzahlung

## JCB 409

<b>Motor:</b>	JCB by Kohler KDI 2504 TCR
<b>Leistung:</b>	55,4 kW (74 PS)
<b>Kipplast, geknickt:</b>	3.648 kg
<b>Schaufelinhalt:</b>	1,2 m <sup>3</sup>
<b>Breite:</b>	1.898 mm
<b>Gewicht:</b>	6.031 kg
<b>Bereifung:</b>	365/80 R20 SPT9



**Dunlop Breitreifen**  
405/70R18 SPT9

**518,—**

**inkl. Schaufel und Gabel**  
**OHNE Rußpartikelfilter**  
**Emissionsstufe EU IIIB**

**Serienausstattung:** 2-stufiger hydrostatischer Fahrtrieb, Beleuchtungsanlage gem. StVZO, Parallelhubgerüst mit Hub- und Kippzylinder, Komfortkabine, Heizung, 20 km/h-Version, Achsen mit Selbstsperrdifferenzial in Vorder- und Hinterachse, servohydraulische Einhebelsteuerung mit 3 Steuerkreisen, hydraulischer Schnellwechsler, Standardschaufel (1,2 m<sup>3</sup>, 1.950 mm breit) mit Zähnen und Zahnschutz, Palettengabel und Gabelträger (1.200 mm Gabeln), Batterie Hauptschalter unter Motorhaube verlegt, Radiovorbereitung, 2x Arbeitsscheinwerfer vorne, Rückenlehnenverlängerung für Fahrersitz, Schaufelpositionsanzeige | Optionale Zusatzausstattung gegen Aufpreis möglich.

**Kaufpreis**  
**43.990,—**

**Mietkauf schon ab 655,— monatlich möglich**

bei 60 Mo. Laufzeit, 1,99 % eff. Jahreszins und 15 % Anzahlung

Finanzierung ab 0,00 % Zinssatz bei einer Laufzeit von 24 Monaten - ohne Anzahlung | Aktion gültig bis 31.07.2016

[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

**KLARMANN-LEMBACH** ☎ **09522 9220-0** **97483 Etmann**





## JCB 8010

<b>Motor:</b>	403D-11 Tier 3
<b>Leistung:</b>	13,8 kW (18 PS)
<b>Treibstoffart:</b>	Diesel
<b>Grabtiefe:</b>	2.150 mm
<b>Breite:</b>	700 - 1.000 mm
<b>Gewicht:</b>	1.110 kg
<b>Löffelstiel:</b>	950 mm



### Rädlinger Löffelpaket

1x Schnellwechsler MS-01  
2x Tieflöffel SB nach Wahl  
1x Grabenräumlöffel, hydraulisch schwenkbar



**2.000,—**

**Standardausstattung:** TOPS-Schutzbügel abklappbar, Sicherheitsgurt, Gummiketten (180 mm), ISO-Steuerung, Kunststoffsitze, hydraulisch verstellbarer Unterwagen, Löffelstiel (950 mm), Stütz-/ Räumchild, doppeltwirkende Hammerhydraulik inkl. Verrohrung am Ausleger, Arbeitsscheinwerfer am Ausleger, Fettpresse mit Kartusche | **Optionale Zusatzausstattung** gegen Aufpreis möglich.

**Kaufpreis**  
**15.300,—**

**Mietkauf schon ab 228,— monatlich möglich**

## JCB 8018 CTS

### Rädlinger Löffelpaket

1x Schnellwechsler MS-01  
2x Tieflöffel SB nach Wahl  
1x Grabenräumlöffel, hydraulisch schwenkbar



**2.400,—**



<b>Motor:</b>	403D-11 Tier 3
<b>Leistung:</b>	14,2 kW (19 PS)
<b>Treibstoffart:</b>	Diesel
<b>Grabtiefe:</b>	2.682 mm
<b>Breite:</b>	1.000 - 1.340 mm
<b>Gewicht:</b>	1.882 kg
<b>Löffelstiel:</b>	1.261 mm

**Standardausstattung:** ROPS/TOPS-Komfortkabine, Frontscheibe mit Sicherheitsschutzfolie, Gummiketten Short Pitch (230 mm), servohydraulische ISO-Vorsteuerung, gefederter Fahrersitz mit Textilbezug, Löffelstiel (1.261 mm), Stütz-/ Räumchild, doppeltwirkende Hammerhydraulik, Sekundärsicherheitsventile mit Nachsaugung, Zusatzscheinwerfer, Batteriehaupschalter | **Optionale Zusatzausstattung** gegen Aufpreis möglich.

**Mietkauf schon ab 295,— monatlich möglich**

**Kaufpreis**  
**19.800,—**

**Minderpreis**  
ohne Vollkabine (mit Schutzdach)  
**-1.793,—**

## JCB 8026 CTS

<b>Motor:</b>	403D-15 Tier 3
<b>Leistung:</b>	16,5 kW (22,1 PS)
<b>Treibstoffart:</b>	Diesel
<b>Grabtiefe:</b>	3.050 mm
<b>Breite:</b>	1.550 mm
<b>Gewicht:</b>	2.897 kg
<b>Löffelstiel:</b>	1.300 mm



### Rädlinger Löffelpaket

1x Schnellwechsler MS-03  
2x Tieflöffel SB nach Wahl  
1x Grabenräumlöffel, hydraulisch schwenkbar



**2.800,—**

**Standardausstattung:** ROPS/FOPS-Komfortkabine, Gummiketten Short Pitch (250 mm), servohydraulische ISO-Vorsteuerung mit Zusatzhydraulik, gefederter Fahrersitz mit Textilbezug, Löffelstiel (1.300 mm), Stütz-/ Räumchild, Umschaltventil von einfachwirkende (Hammer) auf doppeltwirkende Funktion, Zusatzscheinwerfer oben an der Kabine montiert, Fettpresse mit Kartusche, Außenspiegel, Batteriehaupschalter, Radiovorbereitung | **Optionale Zusatzausstattung** gegen Aufpreis möglich.

**Mehrpreis**  
elektr. proportionaler Zusatzkreis  
auf Joystick **+ 800,—**

**Kaufpreis**  
**26.990,—**

**Mietkauf schon ab 402,— monatlich möglich**

[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

2015-29 // Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

**KLARMANN-LEMBACH** ☎ **09522 9220-0** **97483 Eitmann**

# NEU bei KLARMANN-LEMBACH

## Hyundai Mobilbagger 55W-9A



Hyundai ist eines der größten Unternehmen sowie der größte Schiffsbauer weltweit! Mit seiner Sparte „Equipment Division“ ist Hyundai in 130 Ländern mit 500 Dealern aktiv.

### Technische Daten

<b>Motor:</b>	Yanmar 4TNV98C Tier4
<b>Leistung:</b>	49,9 kW (66,9 PS)
<b>Einsatzgewicht:</b>	5.550 kg
<b>Max. Grabtiefe:</b>	3.500 mm
<b>Max. Grabreichweite:</b>	6.150 mm
<b>Löffelstiel:</b>	1.600 mm
<b>Max. Geschwindigkeit:</b>	20 km/h



Zum  
Einführungspreis  
**57.000,-**

inkl. Klimaanlage, elektr. Bedankungspumpe, CD-Radio, Freisprecheinrichtung, beheizbarer Fahrersitz, doppeltwirkender Steuerkreis Schere, Hammerfunktion, Greiferdrehfunktion, Planierschild hinten, Rohrbruchsicherung am Hubzylinder, Rohrbruchsicherung am Armzylinder, Monoausleger 3.000 mm, Dreiwegehahn Löffelzylinder/Zweischalengreifer



### Aufpreis für Zusatzoptionen

4x Ballonreifen 500/40-17.5 Flotagrip-3 m. Felge	+ 3.500,-
Rundumleuchte	+ 187,-
Frontscheinwerfer auf Kabinendach	+ 187,-
Rückfahrkamera	+ 435,-
Kompressor für Kabinenreinigung	+ 748,-
Zentralschmieranlage Beka-Max	+ 2.522,-
Verrohrung für hydr. Schnellwechsler*	+ 374,-

**Lieferung:**  
frei Haus, inkl. Einweisung

**Zahlung:**  
14 Tage netto oder Gefa Finance



### Mehrpreis für Löffelpaket

Mechanischer SW MS03 mit 3,0 t Lasthaken	+ 3.400,-
inkl. 2x Tieföffel nach Wahl 1x 40er TL / 1x 60er TL / 1x 80er TL / 1x 140er hydr. Grabenlöffel mit Lasthalteventil	
Hydraulischer SW HS03 mit 3,0 t Lasthaken*	+ 828,-
Verrohrung für hydr. SW erforderlich*	

### Optional:

Tilt-Motor inkl. SW MS03 mit 3,0 t Lasthaken	+ 4.900,-
inkl. 2x Tieföffel nach Wahl 1x 40er TL / 1x 80er TL 1x 140er hydr. Grabenlöffel starr	
Tilt-Motor inkl. hydr. SW HS03 mit 3,0 t Lasthaken*	+ 400,-
Verrohrung für hydr. SW erforderlich*	



### Mich kann man auch mieten!

Monat	Woche	Tag
100,-	130,-	160,-
<small>Tages-Mietpreis bei Mietdauer</small>		

Mietpreis pro Tag in Euro, zzgl. MwSt. Die Tagesmiete wird auf Grundlage einer Schichtzeit von 8 Std. berechnet. Jede weitere Std. (bis max. 4 Std.) wird als 1/8 der Tagesmiete berechnet. Preise ohne Betriebsstoffe und Maschinenbruchversicherung.

[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

2015-30 // Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

KLARMANN-LEMBACH ☎ 09522 9220-0 97483 Eitmann



# KOMMUNALAKTION

## JCB Teleskop 541-70

Unentbehrlich für  
alle Kommunen

Der Alleskönner  
Top Preisleistung



**20 km/h | 93 kW (125 PS) | 16,7 t Anhängelast**  
optional: 40 km/h-Version, Klimaanlage, Druckluftbremse, Rockinger Leiterschleppen mit Automatik-  
kupplung inkl. Anhängerelektrik und Kipphydraulik

### Teleskoplader 541-70

<b>Motor:</b>	4-Zyl. JCB Super Stufe IIIB/Tier 4i
<b>Leistung:</b>	93 kW (125 PS)
<b>Hubraum:</b>	4,4 l
<b>Betriebsgewicht:</b>	7.800 kg
<b>Gesamthöhe:</b>	2.490 mm
<b>Gesamtbreite:</b>	2.290 mm
<b>Gesamtlänge:</b>	4.990 mm
<b>Max. Nenntragfähigkeit:</b>	4.100 kg
<b>Max. Hubhöhe:</b>	7.000 mm
<b>Max. Vorwärtsreichweite:</b>	3.700 mm
<b>Absetzhöhe:</b>	6.300 mm
<b>Bereifung:</b>	Michelin 500/70R24

**70.900,—**

**Kredit und Leasing zu top  
Konditionen möglich**



inkl. ROPS/FOPS-Kabine, Fettpresse, mech. Schnellwechsler Q-Fit, 2x Arbeitsscheinwerfer am Ausleger, Selbstsperrdifferenzial (LSD) in Vorderachse, Einhebelsteuerung mit Zusatzkreislauf 140 l/min bei 260 bar doppelwirkend, 3 Lenkarten, Allradantrieb, Umkehrlüfter

### Zusatzoptionen für Teleskoplader

Nachrüstung Druckluftanlage	4.500,—
Seitliche Kamera rechts mit Farbmonitor	990,—
Klimaanlage	2.000,—
Komfortsitz luftgefedert und beheizt	1.500,—
Rundumleuchte	150,—
Hydr. Schnellwechsler	300,—
Rockinger Automatik-AHK mit Bolzen Ø 38 mm,	1.500,—
Kipphydraulik und Anhängerelektrik	
40 km/h Super	4.500,—
AHK höhenverstellbarer Schlitten	1.500,—
Smooth Ride System	2.700,—

**Kredit** ab 0 % Zinsbelastung bei 24 Monaten Laufzeit, Langzeitkredit bei 60 Monaten mit 2,29 % Zinsen

**Leasing** auf Anfrage

inkl. Stahlbordwände, Parabelfedern, 38 t Hubzylinder, 55°-Kippwinkel, Stirnwanderhöhung vorne, 40 km/h-Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, Unterfahrschutz klappbar, Kotflügel hinten, Obenanhängung, hydr. Deichselstützfuß, hydr. Klappenöffnung hinten

### Zusatzoptionen für Anhänger

Steuergerät mit Kabelfernbedienung für Kipper, Heckklappe, Stützfuß Heben und Senken	2.500,—
--	---------



### Pronar Anhänger T679/2

<b>Nutzlast:</b>	12.000 kg
<b>Eigengewicht:</b>	4.350 kg
<b>Ladevolumen:</b>	7,7 m <sup>3</sup>
<b>Maße Pritsche (LxBxH):</b>	4.500 x 2.410 x 700 mm
<b>Stahlboden:</b>	10 mm
<b>Bordwandstärke:</b>	8 mm
<b>Gesamtlänge:</b>	6.230 mm
<b>Plattformhöhe:</b>	1.250 mm
<b>Gesamtgewicht:</b>	16.000 kg
<b>Spurweite:</b>	1.860 mm
<b>Bereifung:</b>	500/60R22,5

**19.900,—**

[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

2015-07-09 / Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

**KLARMANN-LEMBACH** ☎ **09522 9220-0** 97483 Eitmann

## Winterdienstpaket: Schneepflug und Streuer

Der Bema V 800 Schneepflug mit 8 mm Federklappensegmenten in Kombination mit dem elektrischen Hilltip Poly Streuer sorgen für schnee- und eisfreie Straßen in den Wintermonaten.



7.800,—

### SCHNEEPFLUG

**Arbeitsbreite:** ..... 3.000 mm  
**Hydr. Schwenkeinrichtung:** ..... 30°  
**Laufräder:** ..... 200x50 mm  
 Polyurethan-Schürfleiste | mit 2 stabilen Hydr.-Zylindern | Schwerlastausführung | SVK Gr. 3 Hydr.-Stecker | inkl. Kabeltrommel

### STREUER

300 l Inhalt | Edelstahl | mit horizontaler Schnecke zum Transport des Streugutes zum Streuteller



4.500,—

## Kehrmaschine MTS 2007 + Seitenbesen + Wassersprüheinrichtung

Die Kehrmaschine wird über die Gabeln ganz einfach aufgenommen. Mit der Kehrmaschine können Sie nach Umzügen oder Feiern ganz schnell die Straße von Schmutz befreien.



4.920,—

**Arbeitsbreite:** ..... 2.000 - 2.300 mm  
**Gewicht:** ..... 450 - 512 kg  
**Antrieb:** ..... hydraulisch  
**Schmutzbehältervolumen:** ..... 400 l  
**Kehrwalzen-Ø:** ..... 600 mm  
**Betriebsdruck:** ..... 240 bar (min/max)  
**Ölbedarf:** ..... 13 l/min (min/max)  
**Wassertankvolumen:** ..... 100/200 l



**Mehrpriis Seitenbesen** + 890,—  
**Mehrpriis Wassersprüheinrichtung 100 l** + 800,—

## Schaufel und Industriegabeln KAT III

Standardschaufel mit JCB Q-Fit-Aufnahme, bestens geeignet für Erdbewegungsarbeiten. Beim Gabelträger sind die Zinken optional einzeln einklappbar. Damit ist der Teleskoplader auch bei angebauten Gabeln straßentauglich.



1.990,—

### UNIVERSALSCHAUFEL

mit 6 Zähnen und Zahnschutz

**Schnittbreite:** ..... 2.500 mm  
**Inhalt:** ..... 1,0 m<sup>3</sup>

### LADEGABEL

**Gabelträger:** ..... 1.500 mm  
**Zinkenlänge:** ..... 1.200 mm  
**Tragfähigkeit:** ..... 4.000 kg  
**Gabelzinkenaufnahme:** ..... ISO/FEM 3



1.990,—

**Mehrpriis klappbare Gabeln** + 2.000,—

## Klappschaufel und Sperrgutschaufel mit hydr. Niederhalter

4-in-1-Klappschaufel mit JCB Q-Fit-Aufnahme zum Planieren, Greifen und Laden. Die Niederhalterschaukel ist bestens geeignet zum Laden von sperrigen Gütern, Baumabfällen, Gras und vielem mehr.



4.500,—

### 4-in-1-KLAPPSCHAUFEL

mit Zähnen und Zahnschutz

**Schnittbreite:** ..... 2.500 mm  
**Inhalt:** ..... 1,0 m<sup>3</sup>  
**Gewicht:** ..... 850 kg

### SPERRGUTSCHAUFEL

Niederhalter mit 2 Zylindern

**Schnittbreite:** ..... 2.500 mm  
**Inhalt:** ..... 1,35 m<sup>3</sup>



4.500,—