

KOMMUNALAKTION

JCB Teleskop 541-70

Unentbehrlich für
alle Kommunen

Der Alleskönner
Top Preisleistung



20 km/h | 93 kW (125 PS) | 16,7 t Anhängelast
optional: 40 km/h-Version, Klimaanlage, Druckluftbremse, Rockinger Leiterschleppen mit Automatik-
kupplung inkl. Anhängerelektrik und Kipphydraulik

Teleskoplader 541-70

Motor:	4-Zyl. JCB Super Stufe IIIB/Tier 4i
Leistung:	93 kW (125 PS)
Hubraum:	4,4 l
Betriebsgewicht:	7.800 kg
Gesamthöhe:	2.490 mm
Gesamtbreite:	2.290 mm
Gesamtlänge:	4.990 mm
Max. Nenntagfähigkeit:	4.100 kg
Max. Hubhöhe:	7.000 mm
Max. Vorwärtsreichweite:	3.700 mm
Absetzhöhe:	6.300 mm
Bereifung:	Michelin 500/70R24

70.900,—

Kredit und Leasing zu top
Konditionen möglich



inkl. ROPS/FOPS-Kabine, Fettpresse, mech. Schnellwechsler Q-Fit, 2x Arbeitsscheinwerfer am Ausleger, Selbstsperrdifferenzial (LSD) in Vorderachse, Einhebelsteuerung mit Zusatzkreislauf 140 l/min bei 260 bar doppelwirkend, 3 Lenkarten, Allradantrieb, Umkehrlüfter

Zusatzoptionen für Teleskoplader

Nachrüstung Druckluftanlage	4.500,—
Seitliche Kamera rechts mit Farbmonitor	990,—
Klimaanlage	2.000,—
Komfortsitz luftgefedert und beheizt	1.500,—
Rundumleuchte	150,—
Hydr. Schnellwechsler	300,—
Rockinger Automatik-AHK mit Bolzen Ø 38 mm,	1.500,—
Kipphydraulik und Anhängerelektrik	
40 km/h Super	4.500,—
AHK höhenverstellbarer Schlitten	1.500,—
Smooth Ride System	2.700,—

Kredit ab 0 % Zinsbelastung bei 24 Monaten Laufzeit, Langzeitkredit bei 60 Monaten mit 2,29 % Zinsen

Leasing auf Anfrage

inkl. Stahlbordwände, Parabelfedern, 38 t Hubzylinder, 55°-Kippwinkel, Stirnwanderhöhung vorne, 40 km/h-Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, Unterfahrschutz klappbar, Kotflügel hinten, Obenanhangung, hydr. Deichselstützfuß, hydr. Klappenöffnung hinten

Zusatzoptionen für Anhänger

Steuergerät mit Kabelfernbedienung für Kipper, Heckklappe, Stützfuß Heben und Senken	2.500,—
--	---------



Pronar Anhänger T679/2

Nutzlast:	12.000 kg
Eigengewicht:	4.350 kg
Ladevolumen:	7,7 m ³
Maße Pritsche (LxBxH):	4.500x2.410x700 mm
Stahlboden:	10 mm
Bordwandstärke:	8 mm
Gesamtlänge:	6.230 mm
Plattformhöhe:	1.250 mm
Gesamtgewicht:	16.000 kg
Spurweite:	1.860 mm
Bereifung:	500/60R22,5

19.900,—

www.klarmann.de

2015-07-09 / Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

KLARMANN-LEMBACH ☎ 09522 9220-0 97483 Eitmann

Winterdienstpaket: Schneepflug und Streuer

Der Bema V 800 Schneepflug mit 8 mm Federklappensegmenten in Kombination mit dem elektrischen Hilltip Poly Streuer sorgen für schnee- und eisfreie Straßen in den Wintermonaten.



7.800,—

SCHNEEPFLUG

Arbeitsbreite: 3.000 mm
Hydr. Schwenkeinrichtung: 30°
Laufräder: 200x50 mm
 Polyurethan-Schürfleiste | mit 2 stabilen Hydr.-Zylindern | Schwerlastausführung | SVK Gr. 3 Hydr.-Stecker | inkl. Kabeltrommel

STREUER

300 l Inhalt | Edelstahl | mit horizontaler Schnecke zum Transport des Streugutes zum Streuteller



4.500,—

Kehrmaschine MTS 2007 + Seitenbesen + Wassersprüheinrichtung

Die Kehrmaschine wird über die Gabeln ganz einfach aufgenommen. Mit der Kehrmaschine können Sie nach Umzügen oder Feiern ganz schnell die Straße von Schmutz befreien.



4.920,—

Arbeitsbreite: 2.000 - 2.300 mm
Gewicht: 450 - 512 kg
Antrieb: hydraulisch
Schmutzbehältervolumen: 400 l
Kehrwalzen-Ø: 600 mm
Betriebsdruck: 240 bar (min/max)
Ölbedarf: 13 l/min (min/max)
Wassertankvolumen: 100/200 l



Mehrprijs Seitenbesen + 890,—
Mehrprijs Wassersprüheinrichtung 100 l + 800,—

Schaufel und Industriegabeln KAT III

Standardschaufel mit JCB Q-Fit-Aufnahme, bestens geeignet für Erdbewegungsarbeiten. Beim Gabelträger sind die Zinken optional einzeln einklappbar. Damit ist der Teleskoplader auch bei angebauten Gabeln straßentauglich.



1.990,—

UNIVERSALSCHAUFEL

mit 6 Zähnen und Zahnschutz

Schnittbreite: 2.500 mm
Inhalt: 1,0 m³

LADEGABEL

Gabelträger: 1.500 mm
Zinkenlänge: 1.200 mm
Tragfähigkeit: 4.000 kg
Gabelzinkenaufnahme: ISO/FEM 3



1.990,—

Mehrprijs klappbare Gabeln + 2.000,—

Klappschaufel und Sperrgutschaufel mit hydr. Niederhalter

4-in-1-Klappschaufel mit JCB Q-Fit-Aufnahme zum Planieren, Greifen und Laden. Die Niederhalterschaufel ist bestens geeignet zum Laden von sperrigen Gütern, Baumabfällen, Gras und vielem mehr.



4.500,—

4-in-1-KLAPPSCHAUFEL

mit Zähnen und Zahnschutz

Schnittbreite: 2.500 mm
Inhalt: 1,0 m³
Gewicht: 850 kg

SPERRGUTSCHAUFEL

Niederhalter mit 2 Zylindern

Schnittbreite: 2.500 mm
Inhalt: 1,35 m³



4.500,—

Arbeitskorb bis 8,5 m auch in schwierigstem Gelände einsetzbar

Universell einsetzbar zum Arbeiten an Bäumen, Dächern, Straßenbeleuchtung und vielem mehr, bei einer Arbeitshöhe bis 8,5 Metern.



Arbeitshöhe: 8.500 mm
Arbeitskorbbreite: 1.300 mm
Tiefe: 860 mm
Tragkraft: 250 kg
Gewicht: 225 kg
 mit Dosenlibelle | mit Anleinpunkten | zugelassen für zwei Personen + Werkzeug | Holzkantenschutz für Motorsägearbeiten | Baumuster geprüft nach Richtlinie 2006/42/EG | CE-Konform



7.600,—

Kranverlängerung

Mit der Kranverlängerung können Sie die Reichweite um ca. 3,0 m vergrößern. Bestens geeignet zum Aufstellen von Maibaum, Weihnachtsbaum und Co.



Reichweite: ca. 3.000 kg
Nutzlast: 1.000 kg
 R + L hydraulisch schwenkbar um 36° | mit Lasthacken | Schnellwechsel-Aufnahme | mit Hydraulikschlauch und Kupplung



3.800,—

Astscherer mit Auslegerahmen

Zur Pflege von Büschen und Hecken ist diese Astschere der perfekte Helfer. Der einfache Anbau, die leichte Bedienung und die hohe Schnittleistung machen dieses Gerät für Kommunen sowie der Landwirtschaft sehr interessant.



Schnittbreite: 2.000 mm
Ölverbrauch: 50 l/min bei 180 bar
Arbeitsgeschwindigkeit: bis zu 5 km/h
 die Kopfwinkelstellung ermöglicht die Einstellung des Schnittwinkels | einfacher Anbau | leichte Bedienung | hohe Schnittleistung | problemloses Schneiden von Geäst bis zu 20 cm Durchmesser bei absolut sauberem Schnittbild



Ausleger
3.500,—

Säge
8.000,—

Mulcher mit Auslegerahmen

Professioneller Heckenmulcher zum Schneiden und Zerkleinern von Hecken in einem Arbeitsgang. Gewinner der demopark-Goldmedaille 2013.



Schnittbreite: 1.500 mm
Ölverbrauch: 45 l/min bei 180 bar
Schlagkraft: bis zu 2,5 km/h
 perfekte Schnittqualität auch bei 30 - 40 mm Aststärke | sehr geringe Lautstärke | Krankheitsdruck in den Bäumen und Büschen wird reduziert | minimaler Verschleiß an der Maschine | geschlossene Haube gewährleistet hohe Sicherheit



Ausleger
3.500,—

Mulcher
11.600,—

RÜCKANTWORT

PER FAX 09522 9220-88

PER E-MAIL info@klarmann.de

*Wir möchten ein kostenloses, unverbindliches Angebot über
den Alleskönner JCB Teleskop 541-70*

Gemeinde/Stadt/Landkreis: _____

Zuständige Person: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Fax: _____

Handy: _____

JCB Teleskop 541-70 70.900,— €

Optionale Zusatzausrüstung für Teleskoplader: _____ €

_____ €

_____ €

_____ €

Pronar Anhänger _____ €

Steuergerät mit Kabelfernbedienung _____ €

Anbauwerkzeuge _____ €

_____ €

_____ €

_____ €

_____ €

_____ €

_____ €

Summe komplett €



Kredit-Laufzeit:

24 Mo. | 36 Mo. | 48 Mo. | 60 Mo.

Leasing-Laufzeit:

42 Mo. | 48 Mo. | 54 Mo. | 60 Mo.

5 Jahre Garantie auf:

2.000 h | 3.000 h | 4.000 h | 5.000 h

*Gerne erstellen wir
Ihnen ein maßge-
schneidertes Angebot*

www.klarmann.de