



Willibald Klarmann - Industriestr. 29 - D-97483 Eltmann

Industriestraße 29  
D-97483 Eltmann  
Tel. +49 9522 9220-0  
Fax +49 9522 9220-88  
info@klarmann.de  
**www.klarmann.de**  
**www.us-cars.center**



### Miet- und Service-Center

Eltmann 09522 9220-0  
Baierdorf 09133 2109  
Dettelbach 09302 931500  
Suhl 036846 61355

## KL NEWS

# HERBST 2015



### ESE MTA doppelwandig

**Volumen:** ..... 1.000 l  
**Gewicht:** ..... 430 kg  
**Maße (LxBxH):** ..... 1.500 x 1.200 x 1.190 mm  
**Zulassung:** ..... D/BAM 7298/31A

Stahl-feuerverzinkt, doppelwandig, keine zeitliche Verwendungsbeschränkung, UN-Zulassung für den Transport von Diesel-Kraftstoff nach ADR/RID, diebstahlgeschützte Deckelausführung, robuste, stapelbare Konstruktion, kein ADR-Führerschein und besondere Fahrzeugbeschilderung nötig

**2.690,-**  
zzgl. 95,- Anlieferungskosten

#### ALTERNATIVE:

**ESE MTA-P Mobile Pickup Tankstelle**  
450 l Volumen | 185 kg | 1.000 x 1.000 x 920 mm  
1.750,- (zzgl. 95,- Anlieferungskosten)



### HUSQVARNA Tischesäge TS 350 E

**Leistung:** ..... 2,2 kW (3 PS)  
**Spannung:** ..... 230 V  
**Nass-/ Trockenschnitt:** ..... Nassschnitt  
**Trennscheiben-Ø:** ..... 350 mm  
**Max. Schnittdiefe:** ..... 100 mm  
**Max. Schnittlänge:** ..... 700 mm  
**Gewicht:** ..... 9,2 kg  
**Abmessungen (LxBxH):** ..... 1.120 x 600 x 600 mm

Die TS 350 E ist eine effiziente Steintrennsäge mit hoher Schnittleistung für verschiedene Baustoffe. Der robuste Einzelrahmen bietet hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer. Aufgrund der klappbaren Standbeine kann die Maschine problemlos von einer Person gehandhabt werden.

- Halbautom. ein- und ausklappbare Standbeine
- Sägekopf bis 45° neigbar
- Trennscheibenschutz

**959,-**



### MTS Kehrmaschine Typ 1505

**Arbeitsbreite (m. Seitenbesen):** ..... 1.500 (1.800) mm  
**Gewicht (m. Seitenbesen):** ..... 400 (450) kg  
**Antrieb:** ..... eigener hydr. Antrieb  
**Schmutzbehältervolumen:** ..... 210 l  
**Kehrwalzen-Ø:** ..... 420 mm  
**Wassertankvolumen:** ..... 100 / 200 l  
**Gewicht Wassersprühleinr.:** ..... 12 kg

Eigenantrieb! Die Kehrmaschine wird vom Trägerfahrzeug nur geschoben, durch die stabilen Hydraulikmotoren wird die Walze (und der Seitenbesen) mit Öl versorgt. Somit fällt der Hydraulikanschluss am Trägerfahrzeug weg. Wartungsfrei und vollgekapselt für ein fast staubfreies Kehren.

#### MEHRPREIS:

Seitenbesen rechts + 895,-  
Wassersprühvorrichtung 12 V + 828,-

**4.491,-**

### WEBER Rüttelplatte CR 3

**Motor:** ..... Honda GX270  
**Leistung:** ..... 4,6 kW (6,3 PS)  
**Zentrifugalkraft:** ..... 35 kN  
**Arbeitsbreite:** ..... 500 (600) mm  
**Gewicht:** ..... 203 - 224 kg

Bodenverdichter mit Vor- und Rücklauf wie Sie ihn brauchen, z. B. im GaLaBau, im Wegebau oder im Hochbau. Mit modernster Technik, hoher Leistung, optimaler und langlebiger Qualität. Serienmäßig ausgestattet mit hydr. Umschaltung, selbstspannender Fliehkraftkupplung, Schutzrahmen und Kranöse.

#### MEHRPREIS:

Mehrprijs für Hatz Dieselmotor + 500,-

**3.300,-**

## Kompakte JCB Radlader zum Knüllerpreis!



### JCB Kompaktraktorlader 406

ab  
**687,-**  
pro Monat

<b>Motor:</b>	JCB by Kohler KDI 2504 M
<b>Leistung:</b>	36,4 kW (49 PS)
<b>Emissionsstufe:</b>	EU Stufe IIIA
<b>Kipplast, geknickt:</b>	3.250 kg
<b>Schaufelinhalt:</b>	0,8 m <sup>3</sup>
<b>Breite:</b>	1.727 mm
<b>Gewicht:</b>	5.020 kg
<b>Bereifung:</b>	12.5x18 10 PR



inkl. Schaufel und Gabel

**Mehrpreis:**  
Breitreifen Dunlop  
405/70R18 SPT9  
+ 1.584,-

**Kaufpreis**  
**35.900,-**

**Serienausstattung:** 2-stufiger hydrostatischer Fahrtrieb, Beleuchtungsanlage gem. StVZO, Parallelhubgerüst mit Hub- und Kippzylinder, Standardkabine, Heizung, 20 km/h-Version, Achsen mit Selbstsperrdifferenzial in Vorder- und Hinterachse, manuelle Einhebelsteuerung mit 3 Steuerkreisen, hydraulischer Schnellwechsler, Standardschaufel (0,8 m<sup>3</sup>, 1.750 mm breit) mit Zähnen und Zahnschutz, Palettengabel und Gabelträger (1.200 mm Gabeln), Batterie Hauptschalter unter Motorhaube verlegt, Radiovorbereitung, 2x Arbeitsscheinwerfer vorne, Rückenlehnenverlängerung für Fahrersitz, Schaufelpositionsanzeige | Optionale Zusatzausstattung gegen Aufpreis möglich.

**Kaufpreis**  
**37.750,-**

ab  
**750,-**  
pro Monat

### JCB Kompaktraktorlader 407

**Mehrpreis:**  
Breitreifen Dunlop  
405/70R18 SPT9  
+ 1.584,-



inkl. Schaufel und Gabel, OHNE Rußpartikelfilter

<b>Motor:</b>	JCB by Kohler KDI 2504 TCR
<b>Leistung:</b>	48 kW (64 PS)
<b>Emissionsstufe:</b>	EU Stufe IIIB
<b>Kipplast, geknickt:</b>	3.326 kg
<b>Schaufelinhalt:</b>	0,8 m <sup>3</sup>
<b>Breite:</b>	1.727 mm
<b>Gewicht:</b>	5.210 kg
<b>Bereifung:</b>	12.5x10 18 PR

**Serienausstattung:** 2-stufiger hydrostatischer Fahrtrieb, Beleuchtungsanlage gem. StVZO, Parallelhubgerüst mit Hub- und Kippzylinder, Komfortkabine, Heizung, 20 km/h-Version, Achsen mit Selbstsperrdifferenzial in Vorder- und Hinterachse, manuelle Einhebelsteuerung mit 3 Steuerkreisen, hydraulischer Schnellwechsler, Standardschaufel (0,8 m<sup>3</sup>, 1.750 mm breit) mit Zähnen und Zahnschutz, Palettengabel und Gabelträger (1.200 mm Gabeln), Batterie Hauptschalter unter Motorhaube verlegt, Radiovorbereitung, 2x Arbeitsscheinwerfer vorne, Rückenlehnenverlängerung für Fahrersitz, Schaufelpositionsanzeige | Optionale Zusatzausstattung gegen Aufpreis möglich.

### JCB Kompaktraktorlader 409

ab  
**843,-**  
pro Monat

<b>Motor:</b>	JCB by Kohler KDI 2504 TCR
<b>Leistung:</b>	55,4 kW (74 PS)
<b>Emissionsstufe:</b>	EU Stufe IIIB
<b>Kipplast, geknickt:</b>	3.648 kg
<b>Schaufelinhalt:</b>	1,2 m <sup>3</sup>
<b>Breite:</b>	1.898 mm
<b>Gewicht:</b>	6.031 kg
<b>Bereifung:</b>	365/80 R20 SPT9



inkl. Schaufel und Gabel, OHNE Rußpartikelfilter

**Mehrpreis:**  
Breitreifen Dunlop  
405/70R18 SPT9  
+ 518,-

**Kaufpreis**  
**42.990,-**

**Serienausstattung:** 2-stufiger hydrostatischer Fahrtrieb, Beleuchtungsanlage gem. StVZO, Parallelhubgerüst mit Hub- und Kippzylinder, Komfortkabine, Heizung, 20 km/h-Version, Achsen mit Selbstsperrdifferenzial in Vorder- und Hinterachse, servohydraulische Einhebelsteuerung mit 3 Steuerkreisen, hydraulischer Schnellwechsler, Standardschaufel (1,2 m<sup>3</sup>, 1.950 mm breit) mit Zähnen und Zahnschutz, Palettengabel und Gabelträger (1.200 mm Gabeln), Batterie Hauptschalter unter Motorhaube verlegt, Radiovorbereitung, 2x Arbeitsscheinwerfer vorne, Rückenlehnenverlängerung für Fahrersitz, Schaufelpositionsanzeige | Optionale Zusatzausstattung gegen Aufpreis möglich.

inkl.  
**5 Jahre**  
**Garantie**

Alle Radlader inkl. Palettengabel und Schaufel

Aktion gültig bis 31.12.2015 | Finanzierung bei 48 Monaten: **0,99 % Zinsen** + 15 % Anzahlung | Fragen Sie uns nach weiteren Alternativen!

Laufzeit abhängige Anzahlung, Konditionen zzgl. Bearbeitungsgebühr, Angebote der JCB Finance S.A.S., Zweigniederlassung Deutschland. Konditionen gelten freibleibend, vorbehaltlich der Zusage des Herstellers und der JCB Finance. Irrtum, Nachtrag und Widerruf jederzeit möglich. Alle Angebote sind freibleibend. Garantie gemäß JCB PremierCover Richtlinien (5 Jahre oder 3.000 Stunden).

2015-10-18 // Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

# Mit uns können Sie Berge versetzen!

## TEREX Dumper TA 300

<b>Motor:</b>	Scania DC9
<b>Hubraum:</b>	9,3 l
<b>Leistung:</b>	276 kW (370 PS)
<b>Emissionsstufe:</b>	EU Stufe IIII
<b>Muldeninhalt (gehäuft):</b>	17,5 m <sup>3</sup>
<b>Nutzlast:</b>	28.000 kg
<b>Reifen:</b>	23.5 R25
<b>Dumperlänge:</b>	9.930 mm
<b>Dumperbreite (über Reifen):</b>	2.860 mm
<b>Dumperhöhe:</b>	3.560 mm
<b>Gesamtgewicht:</b>	52.200 kg

ab  
**230.000,-**  
Top Preis-Leistung



inkl. Klimaanlage, ROPS/FOPS-Schutzeinrichtung, Automatik-Sicherheitsgurte, luftgef. Fahrersitz, Radio/CD, Sonnenblende, Getriebe-Display, 4 Rückspiegel, Fensterschutzgitter hinten, Rückfahrkamera, gef. Vorderachse, Jacobs Retarder Motorbremse, ölgekühlte Lamellenbremsen, geräuscharmes Fahrerhaus

Alternative Finanzierung auf Anfrage!

## JCB Raupenbagger JS 330 NLC

<b>Motor:</b>	6-Zyl. ISUZU
<b>Hubraum:</b>	7,8 l
<b>Leistung:</b>	210 kW (281 PS)
<b>Emissionsstufe:</b>	EU Stufe IIIB
<b>Max. Reichweite*:</b>	10.170 mm
<b>Max. Grabtiefe*:</b>	6.370 mm
<b>Löffelstiel:</b>	2.210 mm
<b>Reißkraft am Löffelstiel*:</b>	209 kN
<b>Ausbrechkraft am Löffelstiel*:</b>	237 kN
<b>Gesamtbreite:</b>	max. 3.500 mm
<b>Gesamtgewicht:</b>	max. 33.429 kg

\* bei einer Löffelstiellänge von 2.210 mm und einer Auslegerlänge von 6.450 mm



ab  
**156.990,-**  
mit Felslöffel

inkl. NLC-Unterswagen (2,39 m), HD-Löffelstiel (3,10 m), HD-Tieflöffel (1,7 m / 1,9 m<sup>3</sup>) mit CAT-Zahnsystem, Radio, Sonnenrollo für obere Frontscheibe, luftfederter und elektr. beheizter Komfortsitz, Sicherheitsgurt in Signalfarbe, Klimaanlage, zusätzl. Arbeitsscheinwerfer, Regenschutzdach

JCB Finance: 24 Mo. Laufzeit, 0 % Anzahlung, 0,49 % Zinssatz  
Alternativ: 72 Mo. Laufzeit, 15 % Anzahlung, 2,59 % Zinssatz

MIETPREISE		MONAT	WOCHE	TAG
TEREX TA300	276 kW (370 PS)	220,-	245,-	275,-
JCB JS330 LC	210 kW (281 PS)	250,-	300,-	350,-
GESAMTPAKET	Dumper & Bagger	430,-	500,-	570,-

Mietpreise pro Tag in €, zzgl. MwSt. Die Tagesmiete wird auf Grundlage einer Schichtzeit von 8 Std. berechnet. Jede weitere Std. (bis max. 4 Std.) wird als 1/8 der Tagesmiete berechnet. Preise ohne Betriebsstoffe und Maschinenbruchversicherung.

Aktion gültig vom 01.10.2015 bis 31.03.2016



[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

2015-10-19 // Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

KLARMANN-LEMBACH ☎ 09522 9220-0 97483 Eitmann

Bei uns finden Sie für jede Arbeit die passende Maschine!



### HYDREMA Kurzheckbagger MX 18

<b>Motor:</b>	Cummins QSB 4.5 Stufe 3b
<b>Hubraum:</b>	4,5 l
<b>Leistung:</b>	123 kW (167 PS)
<b>Emissionsstufe:</b>	EU Stufe IIIB
<b>Max. Reichweite*:</b>	9.720 mm
<b>Max. Grabtiefe*:</b>	5.830 mm
<b>Löffelstiel:</b>	2.500 mm
<b>Reißkraft am Löffelstiel*:</b>	97 kN
<b>Ausbrechkraft am Löffelstiel*:</b>	138 kN
<b>Gesamtbreite:</b>	2.500 mm
<b>Gesamtgewicht:</b>	18.400 kg

\* bei einer Löffelstiellänge von 2.500 mm und einer Auslegerlänge von 5.750 mm

inkl. folgender Sonderausstattungen: zehn programmierbare Einstellungen für optionale Zusatzverbraucher; Zusatzhydraulik für Schwenklöffel, Klimaautomatik mit sieben Luftdüsen, luftgefedertem Komfortsitz mit Bandscheibenstütze, 2x Rundumleuchte, Seitenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar; Stützschild, CD-Radio, umfangreiche Serienausstattung - bester Komfort seiner Klasse

**146.990,-**

Mehrpreis für:  
Greifer-Umschaltung am Löffelstiel inkl. Greifer-Transportbügel  
+ 1.000,-  
ZF-Achsen 2.750 mm  
+ 4.000,-

**HYDREMA Mobilbagger MX 14**  
**ab 133.683,-**

**HYDREMA Mobilbagger MX 16**  
**ab 138.807,-**

### JCB Mobilbagger JS 175 W

<b>Motor:</b>	JCB EcoMAX 448 TCA-99
<b>Hubraum:</b>	4,8 l
<b>Leistung:</b>	129 kW (172 PS)
<b>Emissionsstufe:</b>	EU Stufe IIIB
<b>Max. Reichweite*:</b>	8.974 mm
<b>Max. Grabtiefe*:</b>	6.120 mm
<b>Löffelstiel:</b>	2.700 mm
<b>Reißkraft am Löffelstiel*:</b>	8.4 kN
<b>Ausbrechkraft am Löffelstiel*:</b>	104 kN
<b>Gesamtbreite:</b>	2.490 mm
<b>Gesamtgewicht:</b>	17.600 kg

\* bei einer Löffelstiellänge von 2.700 mm und einer Auslegerlänge von 5.150 mm

inkl. Planierschild an Hinterachse, 8-fach Bereifung, Verstellausleger, vier SBSV mit Überlastwarneinrichtung, Schwenklöffelhydraulik, Steuerkreis für einen hydr. Schnellwechsler, Elektr. Betankungspumpe, Radio, Sonnenrollo Frontscheibe, luftgefedertem und elektr. beheizbarem Komfortsitz, Regenschutzdach, Klimaanlage, Greifertransportbügel, Automatikgurt in Signalfarbe, zusätzl. Arbeitsscheinwerfer, drei Rundumleuchten, Abdeckung für Planierschildzylinder, zwei Staukästen am Unterwagenrahmen, Löffelkoppel ohne Lastaufnahmepunkt

Mehrpreis für:  
Greifer-Umschaltung am Löffelstiel inkl. Greifer-Transportbügel  
+ 1.000,-  
ZF-Achsen 2.750 mm  
+ 7.000,-

**114.990,-**



JCB Finance: 24 Mo. Laufzeit, 0 % Anzahlung, 0,49 % Zinssatz  
Alternativ: 72 Mo. Laufzeit, 15 % Anzahlung, 2,59 % Zinssatz

[www.klarmann.de](http://www.klarmann.de)

2015-10-20 // Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

KLARMANN-LEMBACH ☎ 09522 9220-0 97483 Eitmann